

## Produktinformation

### Sauna Selena Artikel-Nr. 6732

Licht-Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunaofen  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung



Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1150x590x309
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	145 cm
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	195 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	735x475x555x15,9
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	455x350x180x18
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	4,4 m³
Ofenschutz Breite	58 cm
Grundfläche	2,5 m²
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm
Innenmaß Höhe	180 cm





**OFENSCHUTZGITTER CLASSIC**

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz



**38 MM**  
**Massivholzsaunen**

- Optional mit attraktivem Deckenzaun einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte

- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Böhlen
- Konstruktion aus naturbelassen, langlebiger, nordischer Fichte
- Optimal für niedrige Decken
- Optimal für kleine Räume
- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar
- Frontenriegel
- Ofenschutz aus hochwertigem Fichtenholz







**DIE BESONDERHEITEN UNSERES**  
**9 kW Ofen**  
**Integrierte Steuerung**

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuengerät








#### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



#### 38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

