

Produktinformation

Sauna Jada Artikel-Nr. 6803



Licht-Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Grundfläche	2,3 m²
Außenmaß Höhe	187 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Außenmaß Breite	196 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Außenmaß Tiefe	146 cm
Bank 3 Tiefe	-
Bank 1 Tiefe	27 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x600x306
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Umbauter Raum	4,1 m³
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Sitzplätze	3
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Innenmaß Höhe	180 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm




- Easy Finnish Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße [BxHxT]: 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

