

## Produktinformation

## Gartenhaus Glücksburg 2 Artikel-Nr. 68190



Anbaudach  
ohne Anbaudach

Farbe  
Terragrau

Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Innenmaß Tiefe	148 cm
Umbauter Raum	6,1 m <sup>3</sup>
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Breite	195 cm
Firsthöhe	220 cm
Grundfläche	3,02 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2130x1030x440x220
Dachneigung	7°
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1 Rolle
Tür Breite	84,3 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Dachtyp	Dachplatte
Außenmaß Breite	203 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	16 mm
Sockelmaß Breite	199 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m <sup>2</sup>
Dachfläche	4,2 m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pulldach
Seitenhöhe	193 cm
Dachbreite	242 cm
Außenmaß Tiefe	156 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Dachtiefe	175 cm
Farbe	Terragrau
Durchgangsmaß Breite	166,5 cm
Sockelmaß Tiefe	152 cm




19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**





## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## DOPPELFLÜGELTÜR


- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



19 MM

## Gartenhäuser

- Inkl. moderner Doppel-flügel-tür mit Sicherheits-überfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Immer inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenbal-ken für einen langfris-tigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis



- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

