

Produktinformation

Gartenhaus Schönbuch 2 Artikel-Nr. 69880



Farbe

Naturbelassen

Umbauter Raum	24,8 m ³
Außenmaß Breite	426 cm
Schneelast	94 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	264 cm
Sockelmaß Breite	422 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Durchgangsmaß Breite	69 cm
Dachbreite	458 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Firsthöhe	228 cm
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	302 cm
Dachform	Flachdach
Seitenhöhe	207 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4180x1170x740x909
Sockelmaß Tiefe	272 cm
Farbe	Naturbelassen
Grundfläche	11,48 m ²
Außenmaß Tiefe	276 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Dachfläche	13,5 m ²

38 MM

2-Raumhäuser

- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz

- Inkl. Doppel- und Einflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas




38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



Fundamentplan ohne Boden (in mm)






KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

