Produktinformation

Sauna Amara Artikel-Nr. 71289



Licht-Dachkranz Saunaofen mit Dachkranz ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	173 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	225 cm
Außenmaß Tiefe	198 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m ²
Außenmaß Höhe	213,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Breite	264 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Oldisolidiz Bicito	oo ciii
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Ofenschutz Material Bank Material	nordische Fichte Espe
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze	nordische Fichte Espe 4
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe	nordische Fichte Espe 4 175 cm
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk.
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar
Ofenschutz Material Bank Material Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Höhe Wandstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen	nordische Fichte Espe 4 175 cm 80 cm 200 cm 38 mm 2000x230x150x15,5 42 mm 2340x1260x750x368,1 vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar 1 Stk.

































