

Produktinformation

Sauna Siirin Artikel-Nr. 71375



Farbe
Naturbelassen

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunatur
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x36,5
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m ²
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmedämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm

68 MM

Classic

• Optional mit ultradünner Dachkante einschließlich 3 LED-Strips

• Inkl. Banken und Kopfhitze aus hochwertigem Espenholz

• Ofenschutz aus Massivholz


• Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen




- Inkl. 42 mm starker Mineralwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte

- 8 mm Saunatür aus Einschleibersicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetriegelschließung
- Türbeschläge mit Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**





