

Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 7 Artikel-Nr. 73306



Anbaudach
ohne Anbaudach

Farbe
Naturbelassen

Innenmaß Breite	334 cm
Sockelmaß Breite	340 cm
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Firsthöhe	220 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Außenmaß Breite	357 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	16 mm
Grundfläche	9,52 m ²
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Dachfläche	12,3 m ²
Schneelast	125 kg/m ²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3800x1180x450x533
Seitenhöhe	201 cm
Dachbreite	375 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	20 m ³
Sockelmaß Tiefe	280 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4 Rollen
Außenmaß Tiefe	297 cm



28 MM

Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. Doppelflügelür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nul- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regen-dicht

DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas





Fundamentplan ohne Boden (in mm)



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

