Produktinformation

Sauna Gobin
Artikel-Nr. 75759

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Grundfläche	4,5 m²
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2270x1230x850x370
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Umbauter Raum	7,3 m³
Außenmaß Tiefe	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 3 Tiefe	42 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x10
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	**830x460x340x20**
Öffnungsrichtung Tür	**rechts und links anschlagbar**
Türart	**Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt**
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	**325x240x120x1,5**
Anzahl der Kopfstützen	**1 Stk.**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

A DRAUFSICHT

(in cm)



ENERGIESPARTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße