

Produktinformation

Saunahaus Cuben mit Vorraum Artikel-Nr. 80800



Farbe

Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio


| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Liegeplätze | 3 |
| Seitenhöhe | 208 cm |
| Tür Schloss | Hakenschluss |
| Dachbreite | 276 cm |
| Bank 3 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 202 cm |
| Innenmaß Höhe Vorraum | 202 cm |
| Vorraum m² | 2,00 m² |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Höhe Sauna | 180 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 264 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 264 cm |
| Spiegelbar Innenleben | ja |
| Firsthöhe | 210 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Spiegelbar | nein |
| Grundfläche | 7,6 m² |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 183 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Durchgangsmaß Breite | 180 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 32 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Innenmaß Tiefe Vorraum | 76 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 264 cm |
| Saunadach Dämmung | Mineralwolle |
| Innenmaß Breite Vorraum | 264 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Farbe | Naturbelassen |
| Umbauter Raum | 14,2 m³ |
| Außenmaß Tiefe | 276 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Tür Breite | 111,5 cm |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Dachtiefe | 276 cm |
| Außenmaß Breite | 276 cm |
| Dachfläche | 7,6 m² |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2850x1340x930x883 860x560x430x38,5 |

Bedarf Dachfolie (Stk.)

3 Rollen



38mm **PROFILE**




AUSSEN

INNEN

Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frästechnik.



38mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.







KDI UNTERLEGER



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

