

Produktinformation

Saunahaus Cuben mit Vorraum Artikel-Nr. 81134




Saunaofen Farbe
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Terragrau
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Tür Schloss	Hakenschloss
Dachbreite	276 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	202 cm
Vorraum m²	2,00 m ²
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Sauna	180 cm
Innenmaß Breite Sauna	264 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Spiegelbar Innenleben	ja
Firsthöhe	210 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Grundfläche	7,6 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	183 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Breite	180 cm
Durchgangsmaß Höhe	32 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Tiefe Vorraum	76 cm
Innenmaß Breite Gesamt	264 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Vorraum	264 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	14,2 m ³
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Tür Breite	111,5 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Farbe	Terragrau
Außenmaß Breite	276 cm
Dachfläche	7,6 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2850x1340x930x883 860x560x430x38,5

Bedarf Dachfolie (Stk.)

3 Rollen




38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromeline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Fräsetechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einfügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglas-saunatür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




38mm PROFILE







KDI UNTERLEGER



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

