

## Produktinformation

## Gartenhaus Merseburg 4 Artikel-Nr. 8241



Farbe  
Vorvergraut

Anbaudach  
ohne Anbaudach

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Bedarf Sturmanker (Stk.)      | 4                    |
| Grundfläche                   | 4,5 m <sup>2</sup>   |
| Umbauter Raum                 | 8,72 m <sup>3</sup>  |
| Schneelast                    | 75 kg/m <sup>2</sup> |
| Dachbreite                    | 240 cm               |
| Dachtiefe                     | 236 cm               |
| Sockelmaß Breite              | 208 cm               |
| Sockelmaß Tiefe               | 210 cm               |
| Dachneigung                   | 7°                   |
| Farbe                         | Vorvergraut          |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Tür Höhe                      | 176 cm               |
| Innenmaß Tiefe                | 208 cm               |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Wandstärke                    | 14 mm                |
| Tür Scheibe Material          | Kunstglas            |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)       | 2 Rollen             |
| Durchgangsmaß Breite          | 114,5 cm             |
| Außenmaß Breite               | 212 cm               |
| Durchgangsmaß Höhe            | 175 cm               |
| Seitenhöhe                    | 185 cm               |
| Dachform                      | Pulldach             |
| Firsthöhe                     | 219 cm               |
| Dachfläche                    | 5,69 m <sup>2</sup>  |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Innenmaß Breite               | 205 cm               |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2100x1020x390x226    |
| Außenmaß Tiefe                | 214 cm               |
| Tür Breite                    | 58,5 cm              |




### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### VORVERGRAUUNG

- 01 Naturgraue Optik, die die natürliche Patina der frei bewitterten Außenflächen vorweg nimmt.
- 02 Wartungsfrei (bis zu 5 Jahren)
- 03 Atmungsaktive Grundierung - blättert nicht ab




### 14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM


- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung





**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**





#### 14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

