

Produktinformation

Gartenhaus Stockach 4 Artikel-Nr. 82980



Farbe

Naturbelassen


Grundfläche	5,83 m²
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m²
Dachneigung	4°
Dachtiefe	282 cm
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	238 cm
Umbauter Raum	10,5 m³
Seitenhöhe	172 cm
Firsthöhe	197 cm
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	282 cm
Sockelmaß Tiefe	242 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Außenmaß Tiefe	246 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Außenmaß Breite	246 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Durchgangsmaß Breite	139 cm
Innenmaß Breite	238 cm
Tür Höhe	165 cm
Sockelmaß Breite	242 cm
Dachform	Pulldach
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Dachfläche	7,8 m²
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1030x430x297



19 MM *Gartenhäuser*

- Inkl. moderner Doppel-flügel-tür mit Sicherheits-überfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Boden-bal-ken für einen langfris-tigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DOPPELFLÜGELTÜR



- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

19 MM WANDPROFIL




- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

KDI-UNTERLEGER



- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



Fundamentplan ohne Boden (in mm)





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

