

Produktinformation

Gartenhaus Merseburg 6 Artikel-Nr. 8543



Farbe
Vorvergraut

Anbaudach
ohne Anbaudach

Dachfläche	7 m ²
Schneelast	75 kg/m ²
Außenmaß Tiefe	244 cm
Dachneigung	7°
Grundfläche	5,74 m ²
Farbe	Vorvergraut
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	176 cm
Innenmaß Breite	235 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Außenmaß Breite	242 cm
Seitenhöhe	181 cm
Wandstärke	14 mm
Dachbreite	265 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2 Rollen
Durchgangsmaß Breite	114,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2400x1030x390x240
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Sockelmaß Breite	238 cm
Dachform	Pultdach
Dachtiefe	265 cm
Firsthöhe	219 cm
Innenmaß Tiefe	237 cm
Sockelmaß Tiefe	240 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Umbauter Raum	11,2 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x1030x265x91,5
Tür Breite	58,5 cm



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung

14 MM

Gartenhäuser

- 14 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfälle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



VORVERGRAUUNG

- 01 Naturgraue Optik, die die natürliche Patina der frei bewitterten Außenflächen vorweg nimmt.
- 02 Wartungsfrei (bis zu 5 Jahren)
- 03 Atmungsaktive Grundierung - blättert nicht ab



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

