Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85826

Licht-Dachkranz ohne Dachkranz Saunatür

Graphit Ganzglastür

Saunaofen


ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m ³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Sitzplätze Ofenschutz Material	nordische Fichte
•	
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	nordische Fichte 1920x800x290x38
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm - vormontierte Elemente
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm - vormontierte Elemente 2 m ²
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² Ganzglastür
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² Ganzglastür 2040x1230x560x205
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² Ganzglastür 2040x1230x560x205 64 cm
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² Ganzglastür 2040x1230x560x205 64 cm rechts und links anschlagbar













Plug & Play Saunes • Optional mit directivem Dockhorar einschließlich 3 t LOS-poil 3 t LOS-poil 4 t LOS-poil 5 t LOS-poil 5 t LOS-poil 6 t LOS-poil 6 t LOS-poil 7 t LOS-poil 7 t LOS-poil 8 t LOS-poil 8 t LOS-poil 8 t LOS-poil 9 t LOS-poil

68 MM

















