

Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85835




Saunatür
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kopfstütze Material | Espe |
| Außenmaß Tiefe | 151 cm |
| Bank 1 Tiefe | 52 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Liegeplätze | 1 |
| Innenmaß Breite | 136 cm |
| Umbauter Raum | 3,5 m ³ |
| Ofensteuerung | integrierte Steuerung |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 880x570x440x30,6 |
| Spiegelbar | nein |
| Außenmaß Breite | 151 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1830x150x150x11 |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Grundfläche | 2 m ² |
| Türart | Ganzglastür |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2040x1230x560x205 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW *Integrierte Steuerung*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
28 x 46 x 46 cm

- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem
Dachkranz einschließlich
3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten

- Inkl. Bänken und Kopfstütze
aus hochwertigem Espen-
holz




- Einfache und praktische Element-
bauweise aus 68 mm starken
Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineral-
dämmwolle
- Sichtschichten aus naturbelassener,
langsam wachsender, nördlicher
Fichte

- 8 mm Saunatur aus
Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter
justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

