

Produktinformation

Sauna Lilja Artikel-Nr. 85949



Licht-Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatur
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Grundfläche | 3 m ² |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Umbauter Raum | 5,3 m ³ |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1830x150x150x11 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 830x460x340x30,6 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x710x299 |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Liegeplätze | 2 |
| Innenmaß Tiefe | 155 cm |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Außenmaß Tiefe | 170 cm |




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss




Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Soffline-Profilholz





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

