

Produktinformation

Sauna Sonja Artikel-Nr. 86483

Saunatür
Graphit Ganzglastür

Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch



Dachkranz
mit Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Tiefe	160 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Innenmaß Tiefe	135 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Breite	224 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Tür Scheibenfarbe	graphit
Umbauter Raum	4,7 m³
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1980x830x190x51
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x15,9
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Grundfläche	2,8 m²
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2150x1170x500x292
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Bank 2 Tiefe	27 cm



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC


- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunaesteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Soundbetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverstärktem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Easy Finnish Steuergerät
- Stufenlos umschaltbare Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung





GRAPHIT GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik