## **Produktinformation**

## Sauna Mia Artikel-Nr. 86553

Dachkranz Saunatür

ohne Dachkranz Bronzierte Ganzglastür

## Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm	
Grundfläche	2,9 m <sup>2</sup>	
Tür Scheibenfarbe	bronziert	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8	
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein	
Bank Material	Fichte	
Spiegelbar	ja	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x47,5	
Innenmaß Breite	185 cm	
Innenmaß Höhe	192 cm	
Außenmaß Höhe	198 cm	
Bank 2 Tiefe	57 cm	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6	
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung	
Einstiegsart	Eckeinstieg	
Anzahl Bänke	2 Stk.	
Durchgangsmaß Höhe	173 cm	
Ofenschutz Tiefe	51 cm	
Material	Nordische Fichte	
Ofensteuerung	extern Easy Bio	
Ofenschutz Breite	60 cm	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2140x1160x540x298	
Ofenschutz Material	nordische Fichte	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1980x830x190x51	
Sitzplätze	4	
Tür Höhe	175 cm	
Ofenschutz Höhe	80 cm	
Außenmaß Breite	196 cm	
Umbauter Raum	5,3 m <sup>3</sup>	
I		
Innenmaß Tiefe	159 cm	
Innenmaß Tiefe  Bauweise	159 cm Steck-Schraub-System	
Bauweise	Steck-Schraub-System	
Bauweise Wandstärke	Steck-Schraub-System 38 mm	
Bauweise Wandstärke Saunadach Dämmung	Steck-Schraub-System 38 mm	
Bauweise Wandstärke Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	Steck-Schraub-System 38 mm 42 mm	
Bauweise Wandstärke Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise	Steck-Schraub-System 38 mm 42 mm - vormontierte Elemente	
Bauweise Wandstärke Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze	Steck-Schraub-System 38 mm 42 mm - vormontierte Elemente 2	
Bauweise Wandstärke Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart	Steck-Schraub-System 38 mm 42 mm - vormontierte Elemente 2 Ganzglastür	
Bauweise Wandstärke Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Türart Durchgangsmaß Breite	Steck-Schraub-System 38 mm 42 mm - vormontierte Elemente 2 Ganzglastür 64 cm	























V	bronz	ierte ganzglastür
	01	Türrahmen aus Massivholz
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
	03	Rechts und links anschlagbar
V.	04	Türbeschläge justierbar
i	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik





