

## Produktinformation

## Sauna Leona Artikel-Nr. 86686

Saunatür  
Bronzierte Ganzglastür

Dachkranz  
mit Dachkranz



Saunaofen  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm                        |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 560x460x460x10               |
| Liegeplätze                       | 3                            |
| Innenmaß Tiefe                    | 220 cm                       |
| Außenmaß Breite                   | 259 cm                       |
| Tür Scheibenfarbe                 | bronziert                    |
| Bank 3 Tiefe                      | 52 cm                        |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein                         |
| Bank Material                     | Fichte                       |
| Außenmaß Tiefe                    | 245 cm                       |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x850x200x47,5            |
| Innenmaß Höhe                     | 192 cm                       |
| Außenmaß Höhe                     | 202 cm                       |
| Bank 2 Tiefe                      | 57 cm                        |
| Einstiegsart                      | EckEinstieg                  |
| Durchgangsmaß Höhe                | 173 cm                       |
| Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                        |
| Material                          | Nordische Fichte             |
| Spiegelbar                        | nein                         |
| Ofenschutz Breite                 | 60 cm                        |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 385x290x140x20               |
| Innenmaß Breite                   | 220 cm                       |
| Tür Höhe                          | 175 cm                       |
| Ofenschutz Höhe                   | 80 cm                        |
| Bauweise                          | Steck-Schraub-System         |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2240x1160x670x412            |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm                        |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente        |
| Typ Ofen                          | 9 KW interne Steuerung       |
| Türart                            | Ganzglastür                  |
| Anzahl Bänke                      | 3 Stk.                       |
| Durchgangsmaß Breite              | 64 cm                        |
| Öffnungsrichtung Tür              | rechts und links anschlagbar |
| Umbauter Raum                     | 8,8 m <sup>3</sup>           |
| Sitzplätze                        | 6                            |
| Grundfläche                       | 5 m <sup>2</sup>             |



## 38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



## DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

38 MM

**Eco**

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- 8 mm Saunetür aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einschleissicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





DIE BESONDERHEITEN UNSERES

### 9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz