

Produktinformation

Saunahaus Bosse 1 mit Vorraum Artikel-Nr. 87868





Saunaofen
9 kW Finnisch + Steuergerät Easy
Finnisch

Tür
Klassische Saunatür



Farbe
Terragrau

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2790x1140x910x709
Liegeplätze	3
Firsthöhe	235 cm
Bank 3 Tiefe	5,7 cm
Dachbreite	260 cm
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Dachfläche	8,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Dachtiefe	311 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	195 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	4 Pakete
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite Vorraum	219 cm
Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe Gesamt	261 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 2 Tiefe	5,7 cm
Außenmaß Tiefe	273 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Innenmaß Tiefe Vorraum	73 cm
Seitenhöhe	201 cm
Umbauter Raum	13 m ³
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Höhe Gesamt	215 cm
Türart	Ganzglastür

Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Grundfläche	6,11 m²
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Vorraum m²	1,59 m²
Farbe	Terragrau
Bank 1 Tiefe	5,7 cm



KDI UNTERLEGER



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtauschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vordach innen mit einer bronzierten Ganzglas-saunatur

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt



38mm PROFILE







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

