

Produktinformation Gartenhaus Northeim 6 / Lagerabverkauf
Artikel-Nr. 91466



Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Sockelmaß Breite	488 cm
Firsthöhe	229 cm
Dachneigung	7°
Umbauter Raum	37 m ³
Tür Höhe	176,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4970x1170x630x1042
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Dachtiefe	393 cm
Dachfläche	21 m ²
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x720x350x80
Außenmaß Breite	490 cm
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachbreite	528 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Seitenhöhe	225 cm
Grundfläche	18 m ²
Dachform	Pulldach
Innenmaß Tiefe	357 cm
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6 Rollen
Sockelmaß Tiefe	366 cm
Innenmaß Breite	479 cm



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM

Gartenhäuser

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

- Immer inkl. kesseldruck-
imprägnierter Boden-
balken für einen lang-
fristigen Schutz gegen
aufsteigende Fäulnis



- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände
bieten Witterungsschutz

- Inkl. Tür mit Zylinder-
schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus
Echtholz




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.






KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




Fundamentplan ohne Boden (in mm)



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

