

## Produktinformation

### Saunahaus Skrollan 2 mit Vorräum Artikel-Nr. 92729

Farbe  
Naturbelassen

Saunaofen  
ohne Ofen



Tür  
Klassische Tür

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1220x440x90x13
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Vorraum m <sup>2</sup>	2,97 m <sup>2</sup>
Außenmaß Breite	337 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Vorräum	215 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe Vorräum	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	203 cm
Grundfläche	7 m <sup>2</sup>
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Umbauter Raum	16,2 m <sup>3</sup>
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Firsthöhe	227 cm
Dachbreite	373 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorräum	136 cm
Dachfläche	9,6 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3750x1120x890x830
Türart	Ganzglastür
Fenster Breite	122 cm
Fenster Höhe	42 cm

**Außenmaß Tiefe**

**Bedarf Dachfolie (Stk.)**

**231 cm**

**3 Rollen**




**38 MM**


### Außensaunen




- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung  
• Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubensystem mit Chromeline Eckverbinderung
- Doppelte Nut- und Federverbindung  
• Perfekter Nut- und Federplatz durch moderne Frästechnik  
• Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einfügschlösser mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Hochsicherheitsrahmen aus hellengelbes Holz mit Vordach innen mit einer bronzierten Ganzglaswand
- Inkl. Massivholzboden  
• Inkl. Alu-Türschwelle


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





Nutzfläche der unteren liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.






## 38mm PROFILE



## KDI UNTERLEGER





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

