

Produktinformation

Saunahaus Skrollan 2 mit Vorraum Artikel-Nr. 92735




Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch



Farbe
Terragrau

Tür
Klassische Tür

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Vorraum m ²	2,97 m ²
Außenmaß Breite	337 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Vorraum	215 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	203 cm
Grundfläche	7 m ²
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Umbauter Raum	16,2 m ³
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Firsthöhe	227 cm
Dachbreite	373 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorraum	136 cm
Dachfläche	9,6 m ²
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3750x1120x890x830
Türart	Ganzglastür

Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Fenster Höhe	42 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3 Rollen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1230x440x90x13





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




KDI UNTERLEGER





38mm **PROFILE**





38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federstich durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtauschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum Innen mit einer bronzierten Ganzglas-saumtür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

