

Produktinformation

Gartenhaus Dice 1 Artikel-Nr. 92788




Dachneigung	0,5°
Außenmaß Breite	308 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x380x201
Dachtiefe	308 cm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	242 cm
Tür Höhe	200 cm
Dachtyp	Massivholz
Sockelmaß Breite	304,5 cm
Schneelast	85 kg/m ²
Wandstärke	38 mm
Dachfläche	9,27 m ²
Dachform	Flachdach
Dachbreite	308 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x1200x650x636
Farbe	Naturbelassen
Seitenhöhe	240 cm
Sockelmaß Tiefe	304,5 cm
Grundfläche	9,27 m ²
Außenmaß Tiefe	308 cm
Tür Scheibe Material	Einscheibensicherheitsglas
Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Tür Breite	196 cm
Innenmaß Breite	297 cm
Umbauter Raum	22,25 m ³



38 MM GARTENHAUS

Dice 1



- Aluminium Schiebetr
- BxH: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klarem Einscheibensicherheitsglas
- Pflanzenschutz in Anthrazitgrau und mit Bitumenabdichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel



- Modernes Flachdach aus Massivholz mit Alu-Abschlussleiste
- Inkl. selbstklebender Elastomer-Bitumen-Dachfolie
- Schnelle und sichere Verlegung
- Hohe UV- und Farbbeständigkeit
- Reißfest und rissüberbrückend
- Kein Schwellen
- Sehr langlebig

- Inkl. feststehendem Fensterelement
- BxH: 100 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5mm dickem, klarem Einscheibensicherheitsglas



- Außenmaß (BxTxH): 308 x 308 x 242 cm
- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Wasserabweisende Profilierung

- Immer inkl. kesseldruckprägnierter Unterleger für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Inkl. Massivholzboden





SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Büstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken