


Produktinformation

Sauna Avari 1 Artikel-Nr. 93001



Saunaofen
ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	104 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	155 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Tiefe	50 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2060x1220x600x220
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Außenmaß Tiefe	122 cm
Tür Höhe	175 cm
Umbauter Raum	3,62 m ³
Grundfläche	1,89 m ²
Saunadach Dämmung	42 mm
Ofenschutz Breite	46 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	510x405x335x8,2
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Höhe	108 cm
Innenmaß Breite	139 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

68 MM
Superior

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 4 bronzierter Premium-Fenster
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Eschenholz inkl. Rückenlehnen, Barklenden und Ofenschutzgitter in modernem Design
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineralwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Eissicherheitsverglasung
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.









**68 MM ELEMENT-
BAUWEISE**

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

