Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 4 Artikel-Nr. 9304


Farbe Anbaudach

Naturbelassen 2m breit inkl. R•ückwand



Decidif Decimine (Stx.) S Rome	Padaví Daabíalia (Ctl.)	5 Rollen
Dachtiefe 333 cm Tür Breite 70,5 cm Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Firsthöhe 220 cm Dachtyp Massivholzdach Innenmaß Tiefe 274 cm Tür Höhe 176,5 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 335x600x250x62	Bedarf Dachfolie (Stk.)	
Tür Breite 70,5 cm Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Firsthöhe 220 cm Dachtyp Massivholzdach Innenmaß Tiefe 274 cm Tür Höhe 176,5 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 6,16 m² <td>24040</td> <td>• ,</td>	24040	• ,
Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Firsthöhe 220 cm Dachtyp Massivholzdach Innenmaß Tiefe 274 cm Tür Höhe 176,5 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		
Firsthöhe 220 cm Dachtyp Massivholzdach Innenmaß Tiefe 274 cm Tür Höhe 176,5 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		,
Dachtyp Massivholzdach Innenmaß Tiefe 274 cm Tür Höhe 176,5 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 20 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		
Innenmaß Tiefe		
Tür Höhe 176,5 cm Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		= · · · · ·
Material Nordische Fichte Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		·
Dachbreite 454,5 cm Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		
Umbauter Raum 12,9 m³ Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke 16 mm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Dachbreite	454,5 cm
Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Umbauter Raum	12,9 m ³
Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Dach Materialstärke	16 mm
Schneelast 125 kg/m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Wandstärke	28 mm
Durchgangsmaß Breite 140 cm Innenmaß Breite 214 cm Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Tür Scheibe Material	Kunstglas
Innenmaß Breite	Schneelast	125 kg/m ²
Sockelmaß Breite 220 cm Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Durchgangsmaß Breite	140 cm
Seitenhöhe 201 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Innenmaß Breite	214 cm
Dachform Pultdach Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Sockelmaß Breite	220 cm
Dachneigung 3° Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Seitenhöhe	201 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3310x600x360x164 Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Dachform	Pultdach
Farbe Naturbelassen Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Dachneigung	3°
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x430x410 Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x360x164
Sockelmaß Tiefe 280 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2350x600x250x62 Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Farbe	Naturbelassen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2350x600x250x62Grundfläche6,16 m²Außenmaß Breite419 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x430x410
Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm		280 cm
Grundfläche 6,16 m² Außenmaß Breite 419 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x600x250x62
127 011		6,16 m ²
Außenmaß Tiefe 297 cm	Außenmaß Breite	419 cm
	Außenmaß Tiefe	297 cm

































V	28	mm wandprofil
	01	Aus nordischer Fichte gehobelt
	02	Perfekte Fräsung
	03	Perfekter Sitz
Ì	04	Wasserabweisende Profilierung
14		

