Produktinformation

Gartenhaus Trittau 3
Artikel-Nr. 10045

Farbe	Anbaudach
Naturbelassen	3,30m breit

Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Sockelmaß Breite	282 cm
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Innenmaß Breite	274 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Tiefe	282 cm
Grundfläche	7,5 m²
Innenmaß Tiefe	274 cm
Dachtyp	Masssivholzdach
Dachbreite	616,5 cm
Dachfläche	20,34 m²
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x430x221
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3340x1160x540x570
Außenmaß Breite	580,5 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x720x250x44,9
Dachform	Pultdach
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Firsthöhe	217 cm
Umbauter Raum	15,93 m³
Außenmaß Tiefe	297 cm
Seitenhöhe	196 cm





38 MM

Blockbohlenhäuser

- Inkl. Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüssen
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht



- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch mo dernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

Karibu

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

38 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Hohe Stabilität der Wände

03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung

04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)

05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

SCHUTZ DURCH KDI

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

MADE IN GERMANY KARIBU-QUALITÄT

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße