Produktinformation

Gartenhaus Merseburg 6
Artikel-Nr. 10248

Farbe	Anbaudach
Vorvergraut	1,66m breit

Schneelast	75 kg/m²
Außenmaß Tiefe	244 cm
Dachbreite	415 cm
Dachneigung	7°
Grundfläche	5,74 m²
Farbe	Vorvergraut
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	176 cm
Innenmaß Breite	235 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Seitenhöhe	181 cm
Wandstärke	14 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	114,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2400x1030x390x240
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Sockelmaß Breite	238 cm
Dachform	Pultdach
Dachtiefe	265 cm
Firsthöhe	219 cm
Dachfläche	11,4 m²
Außenmaß Breite	400 cm
Innenmaß Tiefe	237 cm
Sockelmaß Tiefe	240 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Umbauter Raum	11,2 m³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x1030x265x91,5
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3
Tür Breite	58,5 cm

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

14 MM Gartenhäuser

- 14 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



14 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

VORVERGRAUUNG

01 Naturgraue Optik, die die natürliche Patina der frei bewitterten Außenflächen vorweg nimmt.

02 Wartungsfrei (bis zu 5 Jahren)

03 Atmungsaktive Grundierung - blättert nicht ab





DOPPELFLÜGELTÜR

01 Außen farbig vorbehandelt

02 Inkl. Sicherheitsüberfalle

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße