

**Produktinformation Saunahaus Jonte 1 mit Vorraum terragrau / +
HUUM WIFI Steuergerät Sparset
Artikel-Nr. 1120**




Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Breite 284 cm, Tiefe 116 cm, Höhe 85 cm
Liegeplätze	3
Firsthöhe	235 cm
Bank 3 Tiefe	5,7 cm
Dachbreite	260 cm
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Dachfläche	8,3 m ²
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Dachtiefe	311 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	195 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite Vorraum	219 cm
Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe Gesamt	261 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 2 Tiefe	5,7 cm
Außenmaß Tiefe	273 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodenotyp	Massivholz
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	3
Innenmaß Tiefe Vorraum	73 cm
Seitenhöhe	201 cm
Umbauter Raum	13 m ³
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Höhe Gesamt	215 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Grundfläche	6,11 m ²
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Farbe	Terragrau

Tür

Bank 1 Tiefe

Moderne Saunatür

5,7 cm



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



DIE BESONDERHEITEN UNSERES


9 kW Bio-Kombiofen





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole



Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet
Temperaturfühler/-Türsensor + Kabel für den Temperaturfühler + Silikonkabel von Steuerkonsole zum Steuergerät

Anzeigeneinheit / Steuergerät




38 MM

Außensaunen



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





- INKLUSIVE
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
-





EINFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmegedämmtem Isolierglas

9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine

SAUNALEUCHTE CLASSIC

- 01 Holzschirm aus Massivholz
- 02 Nur zur Eckenmontage geeignet
- 03 Robustes und haltbares aluminiumgegriesenes Druckguss-Gehäuse
- 04 Korrosionsbeständigkeit



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE 

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

