

**Produktinformation Saunahaus Joost 1 mit Vorraum terragrau / +
HUUM WIFI Steuergerät Sparset
Artikel-Nr. 1122**



| | |
|-------------------------------|---|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 195 cm |
| Tür Breite | 83 cm |
| Tür Schloss | Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln |
| Spiegelbar | ja |
| Durchgangsmaß Breite | 78 cm |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Grundfläche | 6 m ² |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 184 cm |
| Dachtiefe | 227 cm |
| Innenmaß Höhe Vorraum | 195 cm |
| Dachfläche | 8,2 m ² |
| Tür Höhe | 177 cm |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 196 cm |
| Umbauter Raum | 12,8 m ³ |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 324 cm |
| Innenmaß Höhe Sauna | 196 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 |
| Innenmaß Breite Sauna | 184 cm |
| Firsthöhe | 228 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Wandstärke | 38 mm |
| FußbodenTyp | Massivholz |
| Seitenhöhe | 201 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 175 cm |
| Saunadach Dämmung | Mineralwolle |
| Außenmaß Breite | 336 cm |
| Dachbreite | 373 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Innenmaß Breite Vorraum | 136 cm |
| Liegeplätze | 2 |
| Türart | Ganzglastür |
| Fenster Breite | 122 cm |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Ofensteuerung | Huum UKU WiFi (App fähig) |
| Farbe | Terragrau |
| Tür | Moderne Saunatür |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Fenster Höhe | 42 cm |
| Innenmaß Tiefe Vorraum | 184 cm |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 3 |






38 MM WANDPROFIL


- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



EINFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmegedämmtem Isolierglas





38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz
- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App
- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaofen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE 

KDI-UNTERLEGER



- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Bio-Kombiofens


- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerluminiertes Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feuerluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/ Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Sauna-Beleuchtung oder einen Lüfter vorhanden





BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole



Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet



Temperaturfühler/- Türsensor
+ Kabel für den Temperaturfühler
+ Silikonkabel von Steuerkonsole
zum Steuergerät

Anzeigeeinheit / Steuergerät



38 MM

Außensauna

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromeline Eckverbindung

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





SAUNALEUCHTE CLASSIC

- 01** Holzschild aus Massivholz
- 02** Nur zur Eckenmontage geeignet
- 03** Robustes und haltbares aluminiumbeschichtetes Druckguss-Gehäuse
- 04** Korrosionsbeständigkeit



9 KW OFEN BIO

- 01** Außenmantel aus Edelstahl
- 02** Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03** Wassermangelüberwachung
- 04** Inkl. 18 kg Diabassteine

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

