Produktinformation Saunahaus Joost 2 mit Vorraum terragrau / + HUUM WIFI Steuergerät Sparset

Artikel-Nr. 1124

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Spiegelbar	ja
Außenmaß Breite	337 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Vorraum	215 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3260x1160x870x842 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	203 cm
Grundfläche	7 m^2
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür	Milchglas Saunatür
Umbauter Raum	16,2 m^3
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Firsthöhe	227 cm
Dachbreite	373 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorraum	136 cm
Dachfläche	9,6 m^2
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Breite Fenster	122 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Farbe	Terragrau

Höhe Fenster	**42 cm**
Außenmaß Tiefe	**231 cm**
Bedarf Dachfolie (Stk.)	**3**

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

SAUNALEUCHTE CLASSIC

01 Holzschirm aus Massivholz

02 Nur zur Eckenmontage geeignet

03 Robustes und haltbares aluminiumlegiertes Druckguss-Gehäuse

04 Korrosionsbeständigkeit

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Bio-Kombiofens

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/ Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunaleuchte oder einen Lüfter vorhanden

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT


Fundamentplan
(in cm)
553
554
553
620
620
2260
1840
1360
3320

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole
Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet
Anzeigeneinheit / Steuergerät
Temperaturfühler/- Türsensor
+ Kabel für den Temperaturfühler
+ Silikonkabel von Steuerkonsole zum Steuergerät

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI
Steuergeräts
Kindersicherung
Türsensor
Temperaturfühler
Überhitzungsschutz
Formschöne Bedieneinheit
Leichte Bedienung; lokal am Steuergerät und in der App
Sauna per kostenloser App steuerbar
Integriertes WLAN-Modul
Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar
HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE

EINFLÜGELTÜR

01 Außen farbig vorbehandelt

02 Inkl. Alu-Türschwelle

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus wärmegedämmtem Isolierglas

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände



KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße



9 KW OFEN BIO

01 Außenmantel aus Edelstahl

02 Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)

03 Wassermangelüberwachung

04 Inkl. 18 kg Diabassteine

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Außensaunen



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße