


**Produktinformation Saunahaus Joost 3 mit Vorraum / + HUUM  
WIFI Steuergerät Sparset  
Artikel-Nr. 1126**



Bank 1 Tiefe	57 cm
Grundfläche	8,4 m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Dachfläche	11,2 m <sup>2</sup>
Dachbreite	433 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Gesamt	211,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Breite Gesamt	384 cm
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Vorraum	203 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3900x1200x890x953 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3
Umbauter Raum	19,1 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Höhe Sauna	196 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür	Milchglas Saunatür
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Außenmaß Breite	396 cm
Firsthöhe	227 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Breite Vorraum	162 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Fenster Breite	122 cm

<b>Ofensteuerung</b>	<b>Huum UKU WiFi (App fähig)</b>
<b>Fenster Höhe</b>	<b>42 cm</b>
<b>Außenmaß Tiefe</b>	<b>231 cm</b>
<b>Bedarf Dachfolie (Stk.)</b>	<b>3</b>



#### SAUNALEUCHE CLASSIC

- 01 Holzschirm aus Massivholz
- 02 Nur zur Eckenmontage geeignet
- 03 Robustes und haltbares aluminiumlegiertes Druckguss-Gehäuse
- 04 Korrosionsbeständigkeit



#### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung







## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



INKLUSIVE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7





## EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmeisoliertem Isolierglas



## 9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine

### DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

#### Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz




- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung, lokal am Steuergerät und in der App

- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden

- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar




Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE





**38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM**

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



**UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole**



Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet



Temperaturfühler/- Türensor  
+ Kabel für den Temperaturfühler  
+ Silikonkabel von Steuerkonsole zum Steuergerät

**Anzeigeneinheit / Steuergerät**



## DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Bio-Kombiofens

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feuerlaminierem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunaleuchte oder einen Lüfter vorhanden



### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



38 MM

### Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Feder Sitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Lichtschirme aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum Innen mit einer bronzierten Ganzglasaunatur

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

