

Produktinformation

Saunahaus Pepe 2 Artikel-Nr. 1132



Anbaudach
2,40m breit inkl. Rückwand

Saunaofen
9kW Bio + Huum UKU WiFi
Steuerung (App fähig)

Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachbreite	433 cm
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x750mm / 615Kg
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Tür Höhe	176,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm /428 Kg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachfläche	9,05 m ²
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Grundfläche	3,4 m ²
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Umbauter Raum	8,05 m ³
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3


DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz
- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung: Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App
- Kompatibel mit Bio- und Tauchsäulen Saunasolen
- Für Saunasöfen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



DIE BESONDERHEITEN UNSERES 9 kW Bio-Kombiofens

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. Kleiner Schale für ätherische Öle
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunaleuchte oder einen Lüfter vorhanden





UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole




Anzeigeneinheit / Steuergerät



Bild zeigt die Steuerkonsole geöffnet



Temperaturfühler/- Türsensor
+ Kabel für den Temperaturfühler
+ Silikonkabel von Steuerkonsole zum Steuergerät



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

