

Produktinformation

Saunahaus Pepe 3 Artikel-Nr. 1140



Anbaudach

2,40m breit inkl. Rückwand

Saunaofen


9kW finnisch + Huum UKU WiFi
Steuerung (App fähig)

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Dachfläche	9,77 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x750mm / 635Kg
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Ofenschutz Material	Fichte
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	189,5 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Umbauter Raum	9,5 m ³
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm / 494 Kg
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Grundfläche	4,06 m ²
Dachbreite	467,5 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Bedarf Dachbahn	3 Rollen



UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole








KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz

- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App



- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden

- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaöfen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

