

## Produktinformation Gartenhaus Multifunktionshaus Pultdach

28mm

Artikel-Nr. 12146



Farbe

Terragrau

Schloss

Bunbartschloss mit 2 Schlüsseln

Tür Breite

70,5 cm

Dachfläche

6,95 m<sup>2</sup>

Dachtiefe

219 cm

Grundfläche

4,9 m<sup>2</sup>

Dachtyp

Dachplatte

Material

Nordische Fichte

Dachbreite

319 cm

Innenmaß Breite

235 cm

Außenmaß Tiefe

203 cm

Dach Materialstärke

16 mm

Wandstärke

28 mm

Tür Scheibe Material

Kunstglas

Schneelast

85 kg/m<sup>2</sup>

Bedarf Dachfolie (Stk.)

2

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2390x1190x585mm / 452 kg

Durchgangsmaß Breite

139 cm

Tür Höhe

165 cm

Außenmaß Breite

297 cm

Sockelmaß Tiefe

200 cm

Dachform

Pultdach

Dachneigung

3°

Seitenhöhe

193 cm

Firsthöhe

209 cm

Durchgangsmaß Höhe

162 cm

Farbe

Terragrau

Sockelmaß Breite

241 cm

Umbauter Raum

9,3 m<sup>3</sup>



**28 MM**

**Multifunktionshäuser**

- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Buntbarschloss und 2 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

- Dach aus Dachplatten
- Immer inkl. Dachausbau und Anbauschrank
- 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**28 MM WANDPROFIL**

**01** Aus nordischer Fichte gehobelt

**02** Perfekte Fräzung

**03** Perfekter Sitz

**04** Wasserabweisende Profilierung





**DOPPELFLÜGELTÜR**

- 01 Außen farblich behandelt
- 02 Inkl. Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas




**KDI-UNTERLEGER**

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

**KDI**  
SCHUTZ DURCH

## 28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

