Produktinformation Gartenhaus Holz & Metall Jupiter 3,5 Artikel-Nr. 12381

Farbe Metall Anbaudach Graualuminium 2,35m breit

Farbe

Wassergrau

Grundfläche 5,76 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2400x1030x380x300 Seitenhöhe 195 cm Dachbreite 487 cm Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Wandstärke 19 mm Innenmaß Tiefe 238 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 238 cm Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 455 cm	Dachtyp	Trapezblech
Seitenhöhe 195 cm Dachbreite 487 cm Schloss Zytinderschloss mit 3 Schlüsseln Wandstärke 19 mm Innenmaß Tiefe 238 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 1,15 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Grundfläche	5,76 m ²
Dachbreite 487 cm Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Wandstärke 19 mm Innenmaß Tiefe 238 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 209 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2400x1030x380x300
Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Wandstärke 19 mm Innenmaß Tiefe 238 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Seitenhöhe	195 cm
Wandstärke 19 mm Innenmaß Tiefe 238 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Dachbreite	487 cm
Innenmaß Tiefe 238 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x250x140 Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Wandstärke	19 mm
Außenmaß Tiefe 243 cm Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Innenmaß Tiefe	238 cm
Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x250x140
Material Nordische Fichte Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Außenmaß Tiefe	243 cm
Sockelmaß Tiefe 242 cm Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Tür Höhe	176,5 cm
Dachfläche 13 m² Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite 234 cm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Sockelmaß Tiefe	242 cm
Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Dachfläche	13 m ²
Tür Scheibe Material Schneelast S	Innenmaß Breite	234 cm
Schneelast 85 kg/m² Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Tür Breite	72,3 cm
Durchgangsmaß Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Tür Scheibe Material	Kunstglas
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2700x230x160x33 Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Schneelast	85 kg/m ²
Sockelmaß Breite 238 cm Umbauter Raum 11,5 m³ Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm		175 cm
Umbauter Raum Dachform Pultdach Farbe Wassergrau Dachneigung Firsthöhe Außenmaß Breite Durchgangsmaß Breite Dach Materialstärke 11,5 m³ Pultdach Wassergrau 209 cm 455cm 142 cm Dach Materialstärke	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2700x230x160x33
DachformPultdachFarbeWassergrauDachneigung3°Firsthöhe209 cmAußenmaß Breite455cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mm	Sockelmaß Breite	238 cm
Farbe Wassergrau Dachneigung 3° Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Umbauter Raum	11,5 m ³
Dachneigung3°Firsthöhe209 cmAußenmaß Breite455cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mm	Dachform	Pultdach
Firsthöhe 209 cm Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Farbe	Wassergrau
Außenmaß Breite 455cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Dachneigung	3°
Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm	Firsthöhe	209 cm
Dach Materialstärke 0,5 mm	Außenmaß Breite	455cm
	Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dachtiefe 267 cm	Dach Materialstärke	0,5 mm
	Dachtiefe	267 cm
















Fundamentplan ohne Boden (in mm)





19 MM WANDPROFIL 01 Aus nordischer Fichte gehobelt 02 Perfekte Fräsung 03 Perfekter Sitz 04 Wasserabweisende Profilierung





DOPPELFLÜGELTÜR

01 Außen farbig vorbehandelt

02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

