

## Produktinformation

### Gartenhaus Holz & Metall Pluto 6 Artikel-Nr. 12431



**Farbe Metall**  
Graualuminium

**Anbaudach**  
ohne Anbaudach

**Farbe**  
Naturbelassen

<b>Dachüberstand vorne</b>	16 cm
<b>Dachüberstand hinten</b>	5,5 cm
<b>Dachüberstand linke Seite</b>	19 cm
<b>Dachüberstand rechte Seite</b>	19 cm
<b>Bedarf Sturmanker (Stk.)</b>	4
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	170 cm
<b>Dachtyp</b>	Trapezblech
<b>Türart</b>	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
<b>Dachtiefe</b>	292 cm
<b>Dachbreite</b>	292 cm
<b>Farbe Metall</b>	Graualuminium
<b>Seitenhöhe</b>	205 cm
<b>Sockelmaß Tiefe</b>	270 cm
<b>Tür Höhe</b>	176,5 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3100x220x220x33
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Innenmaß Tiefe</b>	264 cm
<b>Innenmaß Breite</b>	264 cm
<b>Außenmaß Tiefe</b>	271 cm
<b>Dachfläche</b>	9 m <sup>2</sup>
<b>Wandstärke</b>	28 mm
<b>Tür Breite</b>	72,3 cm
<b>Tür Scheibe Material</b>	Kunstglas
<b>Schneelast</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	140 cm
<b>Bauweise</b>	Steck-Schraub-System
<b>Grundfläche</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Dacheindeckung</b>	0,5mm Trapezblech
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2900x1230x450x395
<b>Dachform</b>	Pultdach
<b>Dachneigung</b>	3°
<b>Farbe</b>	Naturbelassen
<b>Firsthöhe</b>	219 cm
<b>Material</b>	Stahl
<b>Umbauter Raum</b>	15,0 m <sup>3</sup>
<b>Tür Schloss</b>	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
<b>Außenmaß Breite</b>	271 cm
<b>Sockelmaß Breite</b>	270 cm



## METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom




## 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





**Hybridhäuser**



- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



#### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

### Fundamentplan ohne Boden (in mm)



#### 28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

