

Produktinformation


Gartenhaus Lahar 3,5 Artikel-Nr. 12486



Farbe
Terragrau komplett

Anbaudach
2,40m breit

Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Grundfläche	5,76 m²
Farbe	Terragrau komplett
Seitenhöhe	195 cm
Tür Breite	70,5 cm
Dachtiefe	262 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	238 cm
Außenmaß Breite	463 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1030x240x130
Dachfläche	12,9 m²
Tür Höhe	176,5 cm
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1030x460x330
Sockelmaß Tiefe	242 cm
Innenmaß Breite	234 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Firsthöhe	211 cm
Außenmaß Tiefe	246 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m²
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Durchgangsmaß Breite	139 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Sockelmaß Breite	238 cm
Dachform	Flachdach
Umbauter Raum	11,5 m³
Dachneigung	3°
Dachbreite	491 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3





19 MM

Gartenhäuser

- Inkl. moderner Doppelflügelür mit Zylinder-schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbol-len für einen langfris-tigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis




- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



19 MM WANDPROFIL



- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

