

Produktinformation

Gartenhaus Holz & Metall Merkur Artikel-Nr. 12490




Farbe Metall
Graualuminium

Farbe
Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Dachtyp	Trapezblech
Seitenhöhe	195 cm
Dachtiefe	235 cm
Sockelmaß Breite	400 cm
Schneelast	94 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Wandstärke	19 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4020x1030x400 m / 380 kg
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	431 cm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Flachdach
Grundfläche	8,52 m ²
Firsthöhe	209 cm
Dachfläche	10,1 m ²
Umbauter Raum	17 m ³
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Breite	400 cm
Innenmaß Breite	396 cm
Sockelmaß Tiefe	213 cm
Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Innenmaß Tiefe	209 cm
Außenmaß Tiefe	214 cm



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppel-flügeltür mit Zylinder-schloss und 3 Schlüs-seln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken




19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

AUßEN

INNEN



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





METALLKOMponentEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom