

Produktinformation


Gartenhaus Holz & Metall Merkur Artikel-Nr. 12499



Farbe Metall
Graualuminium

Farbe
Wassergrau

Dachtyp	Trapezblech
Seitenhöhe	195 cm
Dachtiefe	235 cm
Sockelmaß Breite	400 cm
Schneelast	94 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Wandstärke	19 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4020x1030x400 m / 380 kg
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	431 cm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Flachdach
Farbe	Wassergrau
Grundfläche	8,52 m ²
Firsthöhe	209 cm
Dachfläche	10,1 m ²
Umbauter Raum	17 m ³
Außenmaß Breite	400 cm
Innenmaß Breite	396 cm
Sockelmaß Tiefe	213 cm
Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Innenmaß Tiefe	209 cm
Außenmaß Tiefe	214 cm



KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



METALLKOMponentEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom

Fundamentplan ohne Boden (in mm)



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppel-Flügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungswarm durch Stahlelemente an den Ecken



19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

