Produktinformation

Saunahaus Mainburg 2
Artikel-Nr. 137

Set
Set 0

Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m²
Seitenhöhe	205 cm
Liegeplätze	1
Grundfläche	9,3 m²
Dachfläche	15 m²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Höhe Fenster	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	309 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Vorraum	194 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	134 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Pultdach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Breite Sauna	134 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Bedarf Dachbahn	4 Rollen
Breite Fenster	60 cm
Umbauter Raum	23 m³
Bank 2 Tiefe	27 cm
Dachbreite	418 cm
Außenmaß Breite	369 cm

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Inkl. Alu-Türschwelle

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus hochwertigem Echtglas

05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

38 MM

Außensaunen Classic

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

CHROMELINE

01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung

02 Optisches Highlight

03 Einfache Wartung

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße