ProduktinformatiorSaunahaus Hytti 1 Exklusive terragrau / + Ofen und HUUM WIFI Steuergerät Sparset Artikel-Nr. 1874




Saunaofen


9kW finnisch + Huum UKU WiFi Steuerung (App fähig)

Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Breite	83 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	134 cm
Grundfläche	2,4 m ²
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	232 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x1180x660x410 385x290x140x18 560x460x460x17 350x330x145x2,2 325x240x120x1,5
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	134 cm
Firsthöhe	228 cm
Firsthöhe Seitenhöhe	228 cm 206 cm
Seitenhöhe	206 cm
Seitenhöhe Bauweise	206 cm Steck-Schraub-System
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m ²
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart Tür Schloss	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür Magnetverschlusstechnik
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart Tür Schloss Sitzplätze	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart Tür Schloss Sitzplätze Durchgangsmaß Breite	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3 64 cm
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart Tür Schloss Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Typ Ofen	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3 64 cm 9 KW externe Steuerung
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart Tür Schloss Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Typ Ofen Ofensteuerung	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3 64 cm 9 KW externe Steuerung Huum UKU WiFi (App fähig)
Seitenhöhe Bauweise Fußbodentyp Tür Scheibenfarbe Außenmaß Tiefe Einstiegsart Dachfläche Türart Tür Schloss Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Typ Ofen Ofensteuerung Farbe	206 cm Steck-Schraub-System Massivholz klar 146 cm Fronteinstieg 4 m² Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3 64 cm 9 KW externe Steuerung Huum UKU WiFi (App fähig) Terragrau









Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
 Türsensor
 Temperaturfühler
 Überhitzungsschutz
- Formschöne Bedieneinheit
 Leichte Bedienung; lokal am
 Steuergerät und in der App



- Sauna per kostenloser App steuerbar
 Integriertes WLAN-Modul
 Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung,
 Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
 Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar







DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 Klassischer finnischer
 Saunabetrieb
 TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
 Rückwand und Elektraanschlusskasten aus Feueraluminiertem
 Stahl
 Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
 Heizleistung: max. 110 °C















UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole





Anzeigeneinheit / Steuergerät



zum Steuergerät



















