

## Produktinformation

## Saunahaus Laguna Artikel-Nr. 198



**Saunaofen** **Farbe**  
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Naturbelassen  
Easy Finnisch

<b>Bank 1 Tiefe</b>	57 cm
<b>Liegeplätze</b>	3
<b>Außenmaß Tiefe</b>	288 cm
<b>Außenmaß Breite</b>	220 cm
<b>Innenmaß Tiefe Sauna</b>	204 cm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	57 cm
<b>Wandstärke</b>	73 mm
<b>Spiegelbar</b>	ja
<b>Tür Öffnungsrichtung</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Bank 2 Tiefe</b>	57 cm
<b>Grundfläche</b>	6,29 m <sup>2</sup>
<b>Innenmaß Tiefe Gesamt</b>	287 cm
<b>Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	173 cm
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	51 cm
<b>Innenmaß Breite Sauna</b>	204 cm
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Tür Höhe</b>	173 cm
<b>Firsthöhe</b>	244 cm
<b>Seitenhöhe</b>	244 cm
<b>Innenmaß Breite Gesamt</b>	204 cm
<b>Ofenschutz Breite</b>	60 cm
<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Bank Material</b>	Espe
<b>Ofenschutz Höhe</b>	80 cm
<b>Dachfläche</b>	6,4 m <sup>2</sup>
<b>Innenmaß Höhe Sauna</b>	191 cm
<b>Bedarf Dachfolie (Stk.)</b>	2
<b>Fußbodentyp</b>	Massivholz
<b>Tür Breite</b>	64 cm
<b>Dachform</b>	Flachdach
<b>Saunadach Dämmung</b>	Mineralwolle
<b>Einstiegsart</b>	Fronteinstieg
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Farbe</b>	Naturbelassen
<b>Umbauter Raum</b>	14,5 m <sup>3</sup>
<b>Innenmaß Höhe Gesamt</b>	191 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
<b>Türart</b>	Ganzlastür
<b>Tür Schloss</b>	Magnetverschluss technik
<b>Anzahl Bänke</b>	3 Stk.
<b>Ofensteuerung</b>	extern Easy Finnisch
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	64 cm
<b>Fenster Breite</b>	122 cm
<b>Typ Ofen</b>	9 KW externe Steuerung
<b>Fenster Höhe</b>	42 cm

73 MM

## Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 73 mm Elementbauweise

- Inkl. Massivholzbohlen
- Inkl. Terrasse mit Ktl-Bepflanzung



- Aluminium Schiebetrür bei Varianten mit Verrotem (best) Klarglastür aus Einschleissicherheitsglas
- BxH: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klarem Einschleissicherheitsglas
- Pulverbeschichtet in Anthrazitgrau und mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Fligel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Innen mit Klarglastür
- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### 9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminierter Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine




### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



STEUERGERÄT  
EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken