

Produktinformation

Saunahaus Ares 1 Artikel-Nr. 235

Farbe
Anthrazit

Farbe Metall
Anthrazit



Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Seitenhöhe | 232 cm |
| Farbe | Anthrazit |
| Dachbreite | 191 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 202 cm |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 264 cm |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Umbauter Raum | 9,5 m ³ |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Innenmaß Breite Gesamt | 179 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Grundfläche | 5,3 m ² |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 2 |
| Wandstärke | 38 mm |
| FußbodenTyp | Massivholz |
| Innenmaß Höhe Sauna | 202 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 179 cm |
| Firsthöhe | 232 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Dachfläche | 5,3 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Außenmaß Breite | 191 cm |
| Liegeplätze | 2 |
| Außenmaß Tiefe | 276 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Dachtiefe | 276 cm |



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik








38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federholtz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

