

Produktinformation Saunahaus Laguna / + Ofen und HUUM WIFI
Steuergerät
Artikel-Nr. 27906



Farbe	Saunaofen	57 cm
Naturbelassen	9kW Bio + Huum UKU WiFi Steuerung (App fähig)	
Bank 1 Tiefe		
Liegeplätze	3	
Außenmaß Tiefe	288 cm	
Außenmaß Breite	220 cm	
Innenmaß Tiefe Sauna	204 cm	
Bank 3 Tiefe	57 cm	
Wandstärke	73 mm	
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar	
Bank 2 Tiefe	57 cm	
Grundfläche	6,29 m ²	
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung	
Innenmaß Tiefe Gesamt	287 cm	
Bauweise	vormontierte Elemente	
Durchgangsmaß Höhe	173 cm	
Ofenschutz Tiefe	51 cm	
Innenmaß Breite Sauna	204 cm	
Material	Nordische Fichte	
Tür Höhe	173 cm	
Firsthöhe	244 cm	
Seitenhöhe	244 cm	
Spiegelbar	nein	
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm	
Ofenschutz Breite	60 cm	
Sitzplätze	5	
Ofenschutz Material	nordische Fichte	
Bank Material	Espe	
Ofenschutz Höhe	80 cm	
Dachfläche	6,4 m ²	
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm	
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2	
Fußbodentyp	Massivholz	
Tür Breite	64 cm	
Dachform	Flachdach	
Saunadach Dämmung	Mineralwolle	
Einstiegsart	Fronteinstieg	
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente	
Farbe	Naturbelassen	
Umbauter Raum	14,5 m ³	
Innenmaß Höhe Gesamt	191 cm	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5	
Türart	Ganzglastür	
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik	
Anzahl Bänke	3 Stk.	
Durchgangsmaß Breite	64 cm	
Fenster Breite	122 cm	
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)	
Fenster Höhe	42 cm	



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

73 MM

Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
Witterungsschutz
- 73 mm Elementbauweise
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Terrasse mit kdi-Bepflanzung
- Aluminium Schiebetür bei Variantonen mit Vorraum (sonst Klarsichttür aus Einscheibensicherheitsglas)
- BxH: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klarem Einscheibensicherheitsglas
- Pulverbeschichtung in Antrazitgrau und mit Bürstenbeschichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Innen mit Klarglasfür
- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Karibu



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz
- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App
- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaöfen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunaesteine(Dibas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feuerluminiertem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/ Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Sauna-leuchte oder einen Lüfter vorhanden





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

