## ProduktinformatiorSaunahaus Catalina / + Ofen und HUUM WIFI Steuergerät Artikel-Nr. 27914



Farbe Saunaofen

Schwarz 9kW Bio + Huum UKU WiFi Steuerung (App fähig)

Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Tiefe	288 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	133 cm
Wandstärke	73 mm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Grundfläche	6,29 m <sup>2</sup>
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Farbe	Schwarz
Tür Höhe	173 cm
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Gesamt Ofenschutz Breite	204 cm
Ofenschutz Material	60 cm nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche	80 cm 6,4 m <sup>2</sup>
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna	80 cm 6,4 m <sup>2</sup> 191 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.)	80 cm 6,4 m <sup>2</sup> 191 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp	80 cm 6,4 m <sup>2</sup> 191 cm 2 Massivholz
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite	80 cm 6,4 m <sup>2</sup> 191 cm 2 Massivholz 64 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Tür Schloss	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5 Ganzglastür
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5 Ganzglastür Magnetverschlusstechnik
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Tür Schloss Sitzplätze	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5 Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Tür Schloss Sitzplätze Breite Fenster	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5 Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3 122 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Höhe Sauna Bedarf Dachfolie (Stk.) Fußbodentyp Tür Breite Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Umbauter Raum Innenmaß Höhe Gesamt Liegeplätze Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Türart Tür Schloss Sitzplätze Breite Fenster Innenmaß Tiefe Gesamt	80 cm 6,4 m² 191 cm 2 Massivholz 64 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg vormontierte Elemente 14,5 m³ 191 cm 2 2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5 Ganzglastür Magnetverschlusstechnik 3 122 cm 210 cm


























## Steuergeräts Kindersicherung Türsensor Temperturfühler Überhitzengsschutz Formschöne Bedieneinheit Leichte Bedienung; Iskal am Steuergerät und in der App HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE









