

# ProduktinformationSaunahaus Miramar / + Ofen und HUUM WIFI Steuergerät Artikel-Nr. 27918



Farbe  
Schwarz

Saunaofen  
9kW Bio + Huum UKU WiFi  
Steuerung (App fähig)


Innenmaß Breite Vorraum	204 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4310x1210x1180x950
Grundfläche	9,2 m²
Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe Vorraum	135 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	204 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	214 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Wandstärke	73 mm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Tiefe	429 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe	Schwarz
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Umbauter Raum	20,9 m³
Bank Material	Espe
Tür Höhe	200 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm
Dachfläche	10,4 m²
Türart	Schiebetür
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Gesamt	214 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Tiefe Gesamt	342 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Anzahl Bänke	3 Stk.
Fenster Breite	122 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Fenster Höhe	42 cm

Tür Breite	196 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

73 MM


*Blackline*



- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 73 mm Elementbauweise
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Terrasse mit KDI-Begplankung
- Aluminium Schiebetür bei Varianten mit Vorraum (sonst Klapptür aus Einscheibensicherheitsglas)
- Badt: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klaren Einscheibensicherheitsglas
- Pulverbeschichtet in Anthrazitgrau und mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Innen mit Klapptür
- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## DIE BESONDERHEITEN UNSERES

### 9 kW Bio-Kombiofens

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverstärktem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunalampe oder einen Lüfter vorhanden



## DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

### Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz

- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung: lokal am Steuergerät und in der App

- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden


- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunas
- Für Saunas bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE







## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



## SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Büstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm



## KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

