

## Produktinformation

## Fahrradgarage 4 Artikel-Nr. 27938

Weiteres Zubehör  
Mit Solaranlage

Farbe  
Naturbelassen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Sockelmaß Tiefe	212 cm
Innenmaß Tiefe	205 cm
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Seitenhöhe	154,5 cm
Wandstärke	19 mm
Dachbreite	223,5 cm
Umbauter Raum	7 m <sup>3</sup>
Tür Höhe	142,3 cm
Dachtiefe	227 cm
Dachtyp	Dachplatte
Dachfläche	5,7 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Tür Breite	100 cm
Grundfläche	4,6 m <sup>2</sup>
Dach Materialstärke	16 mm
Firsthöhe	167 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Weiteres Zubehör	Mit Solaranlage
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1000x400x280
Sockelmaß Breite	209 cm
Dachform	Pultdach
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Breite	196 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Durchgangsmaß Höhe	140,5 cm
Innenmaß Breite	205 cm
Außenmaß Breite	212,5 cm



### 19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle





19 MM  
*Fahrradgarage*

- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Dach aus Dachplatten
- Optional im Set mit Solarpaket erhältlich
- Immer inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Inkl. geschlossener Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**SOLARKIT**

- 01 Inkl. Solarpaneel, Anschlusskabel, Wechselrichter und Halterung
- 02 Steckerfertig
- 03 Reduzierte Energiekosten und nachhaltige Stromgewinnung