ProduktinformationSauna Hannah 2 im Sparset / 9kW Bio-Ofen mit HUUM Wifi Steuerung Artikel-Nr. 28088



Umbauter Raum 6.1 m³ Bank 1 Tiefe 55 cm Tür Scheibenfarbe bronziert Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 506x460x460x17 Grundfläche 3.1 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2000x1200x820x340 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmäß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmäß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckcinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Meterial nordische Fichte Ofenschutz Klöhe 80 cm Außenmaß Breite 175 cm Ofenschutz Höhe	Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe bronziert Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560×460×460×17 Grundfläche 3,1 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2000×1200×820×340 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormonlierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 5 cm </td <td>Umbauter Raum</td> <td>6,1 m³</td>	Umbauter Raum	6,1 m ³
Innenmaß Tiefe	Bank 1 Tiefe	55 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Grundfläche 3,1 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2000x120x820x340 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 5 cm Sank 3 Tiefe 5 cm Sank 3 Tiefe 5 cm	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Grundfläche 3,1 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2000x120x820x340 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 5 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm	Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2000x1200x820x340 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Position Tür und Zuluft tauschbar Bank Material Fichte Spiegelbar Jia Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197cm Kopfstütze Material Innenmaß Breite Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise Uurchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Ofenschutz Breite Ofenschutz Breite Ofenschutz Höhe Ofenschutz Hotz Hotz Hotz Hotz Hotz Hotz Hotz Ho	Grundfläche	3,1 m ²
Bank Material Fichte Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bie externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtun	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x820x340
Spiegelbar ja linenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Sank 2 Tiefe 55 cm Sank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stik. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffinungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofenschutzn Tür Gen 5 cfente 197 cm Canzglastür Canzglastü	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Tiefe 197 cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App Fähi	Bank Material	Fichte
Außenmaß Tiefe 197cm Kopfstütze Material nordische Fichte Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Spiegelbar	ja
Kopfstütze Material Innenmaß Breite Innenmaß Breite Innenmaß Höhe Ip8 cm Typ Ofen Ip9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe I73 cm Ofenschutz Tiefe Innenmaß Höhe I73 cm Ofenschutz Tiefe Innenmaß Höhe I73 cm Ofenschutz Breite Innenmaß Höhe Innenmaß	Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 5 cm Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Außenmaß Tiefe	197cm
Außenmaß Höhe Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 0 fenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 forenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 5 5 cm Saunadach Dämmung Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Türart Ganzglastür Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Kopfstütze Material	nordische Fichte
Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 55 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Innenmaß Breite	181 cm
Einstiegsart Bauweise Vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe Ofenschutz Tiefe Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite Sitzplätze Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Bank 2 Tiefe Sannadach Dämmung Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Türat Anzahl Bänke Ofenschutz Gekenschied Ofenschutz Material Türtien Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Bank 3 Tiefe Stom Saunadach Dämmung Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Türart Anzahl Bänke Stk. Durchgangsmaß Breite Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 55 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Durchgangsmaß Höhe Ofenschutz Tiefe Ofenschutz Tiefe Ofenschutz Breite Ofenschutz Breite Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Ofenschutz Material Tür Höhe Ofenschutz Möhe Ofenschutz Höhe Of	Einstiegsart	Eckeinstieg
Ofenschutz Tiefe51 cmMaterialNordische FichteOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite197 cmBank 2 Tiefe55 cmBank 3 Tiefe5 cmSaunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarOfensteuerungHuum UKU WiFi (App fähig)	Bauweise	vormontierte Elemente
MaterialNordische FichteOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite197 cmBank 2 Tiefe55 cmBank 3 Tiefe5 cmSaunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürAnzahl Bänke3 Stk.Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarOfensteuerungHuum UKU WiFi (App fähig)	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 55 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Material Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Ofenschutz Breite	60 cm
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 197 cm Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Sitzplätze	5
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Bank 2 Tiefe Bank 3 Tiefe Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung 80 cm 197 cm 55 cm 5 cm 42 mm 42 mm Ganzglastür 43 mm Ganzglastür 44 cm Ganzglastür Huum UKU WiFi (App fähig)	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 5 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Ganzglastür Anzehl Bänke 64 cm Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Tür Höhe	175 cm
Bank 2 Tiefe 55 cm Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 3 Tiefe 5 cm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Außenmaß Breite	197 cm
Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Bank 2 Tiefe	55 cm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Bank 3 Tiefe	5 cm
Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Saunadach Dämmung	42 mm
Anzahl Bänke 3 Stk. Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarOfensteuerungHuum UKU WiFi (App fähig)	Türart	Ganzglastür
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarOfensteuerungHuum UKU WiFi (App fähig)	Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fähig)	Durchgangsmaß Breite	64 cm
	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.





DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
 Türsensor
 Temperaturfühler
 Überhitzungsschutz

- Formschöne Bedieneinheit
 Leichte Bedienung; lokal am
 Steuergerät und in der App

- Sauna per kostenloser App steuerbar
 Integriertes WLAN-Modul
 Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit
- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
 Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



heizen sie die sauna über ihr smartphone





68 MM ELEMENT-**BAUWEISE**

Einfache Montage

- Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC


- Aus hochwertiger nordischer Fichte 01
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz











DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Bio-Kombiofens























