ProduktinformationSauna Hannah 5 im Sparset / 9kW Bio-Ofen mit HUUM Wifi Steuerung Artikel-Nr. 28092



Bank 1 Tiefe	57 cm	
Innenmaß Breite	216 cm	
Liegeplätze	3	
Tür Scheibenfarbe	bronziert	
Bank 3 Tiefe	52 cm	
Innenmaß Tiefe	181 cm	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17	
Bank Material	Fichte	
Spiegelbar	ja	
Innenmaß Höhe	192 cm	
Außenmaß Tiefe	197cm	
Kopfstütze Material	nordische Fichte	
Außenmaß Höhe	198 cm	
Bank 2 Tiefe	57 cm	
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung	
Bauweise	vormontierte Elemente	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30	
Durchgangsmaß Höhe	173 cm	
Ofenschutz Tiefe	51 cm	
Material	Nordische Fichte	
Grundfläche	6,3 m ²	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14	
Umbauter Raum	7.3 m^3	
Ofenschutz Breite		
Ofenschutz Breite	60 cm	
Sitzplätze	60 cm 5	
Sitzplätze	5	
Sitzplätze Ofenschutz Material	5 nordische Fichte	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5 nordische Fichte 385x290x140x20	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Türart	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Ganzglastür	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk.	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar	
Sitzplätze Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Außenmaß Breite Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Türart Anzahl Bänke Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Ofensteuerung	5 nordische Fichte 385x290x140x20 175 cm 80 cm 2250x1215x880x300 232 cm ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Ganzglastür 3 Stk. 64 cm rechts und links anschlagbar Huum UKU WiFi (App fähig)	























bronzierte ganzglastür			
	01	Türrahmen aus Massivholz	
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas	
	03	Rechts und links anschlagbar	
N.	04	Türbeschläge justierbar	
7	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik	





DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI




- Kindersicherung
 Türsensor
 Temperaturfühler
 Überhitzungsschutz

- Formschöne Bedieneinheit
 Leichte Bedienung; lokal am Steuergerät und in der App



- Sauna per kostenloser App steuerbar
 Integriertes WLAN-Modul
 Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden
- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen • Für Saunaöfen bis 18kW





DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Bio-Kombiofens

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feueraluminiertem
 Stohl
 Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
 Heizleistung: max. 110 °C







OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01

Aus hochwertiger nordischer Fichte

- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



